FL 50 Hubsäule

Merkmale:
• Kompaktes Design, bei dem Verstellantrieb und Führung eine integrierte Einheit bilden
• Kurzes Kabel an der FL50 für den Anschluss an eine Controlbox FLC CBD4/CBD5 mit einem separaten Motorkabel
• Max. Kraft: 800 N (pro Bein)
• Max. Geschwindigkeit: 38 mm/s
• Einbaumaß: 645 mm
• Hublänge: 500 mm
• Abmessungen Säule: 43,5 mm x 73,5 mm (Außenrohr) und 37 mm x 67 mm (Innenrohr)
• Abmessungen Motorgehäuse: 177 x 97 x 46 mm
• Biegemoment: My = max. 150 Nm dynamisch
• Farbe: erhältlich in schwarz (RAL 9005), silbergrau (RAL 9006) oder weiß (RAL 9016)
• Niedriges Geräuschniveau
• Hallsensor ermöglicht Parallellauf mit FLC CBD4/ CBD5

Verwendung:
• Einschaltdauer: 10 % ~ 6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast
• Umgebungstemperatur: +10° bis +40 °C
• Kompatibel mit den Controlboxen FLC CBD4/5 und allen Flatlift Bedienelementen



© 2011

Einbaumaße:



© 2011

Einbaumaße:

Typ/ Applikation	Max. Kraft pro DL15 [N]	Selbstsperrkraft pro DL15 [N]	Geschwindigkeit ohne Last [mm/s]	Einschaltdauer [%]	Steigung [mm]	Hublänge [mm]	Einbaumaß [mm]
FL50	800	800	38	10	20	500	645





© 2011

Impressum

FLATLIFT TV Lift Systeme GmbH
Gewerbegebiet Südwest
Niedesheimer Str. 15
67547 Worms
Tel.: +49 (0) 62 41 30 56 00
Fax.: +49 (0) 62 41 30 56 012
Info@flatlift.de
www.flatlift.de
Geschäftsführer: Sascha Rissel
HRA Mainz: HRB 40436
USt.-ID: Auf Anfrage

Impress

FLATLIFT TV Lift Systeme GmbH
Gewerbegebiet Südwest
Niedesheimer Str. 15
67547 Worms
Tel.: +49 (0) 62 41 30 56 00
Fax.: +49 (0) 62 41 30 56 012
Info@flatlift.de
www.flatlift.de
CEO: Sascha Rissel
HRA Mainz: HRB 40436
USt.-ID: by request

Nutzungsbedingungen

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der FLATLIFT Produkte verantwortlich.
FLATLIFT legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen.
Daher kann FLATLIFT nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen.
Aus den gleichen Gründen kann FLATLIFT auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der Homepage oder in Prospekten aufgeführt sind.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FLATLIFT.

© 2011